

# AGENCEMENT

SYSTÈME TECHNICAL ET  
MOBILIER





## AGENCEMENT

/ DES SOLUTIONS MODULAIRES  
SIMPLES ET SOIGNÉES  
POUR L'AMÉNAGEMENT  
PROFESSIONNEL

Les systèmes d'Agencement Technal sont une gamme complète et économique.

Les deux familles de produits : Système Technal et Mobilier se démarquent par la modularité et la démontabilité des solutions proposées (sans aucun outillage).

Le système Technal : permet la réalisation de devantures polyvalentes, façades de magasin, cloisons de stands d'expositions, séparateurs d'espaces.

Le mobilier : offre des solutions de vitrines, présentoirs, paravents et autres aménagements intérieurs.

L'ensemble des solutions proposées, totalement polyvalentes, permettent, grâce aux différentes combinaisons possibles et à de nombreuses options, la personnalisation de chaque chantier.



Architecte : Pettes et Sagnes  
Photographe : R. César

Architecte : Beaurin  
Photographe : Xavier Boymond

# AGENCEMENT

/ SYSTÈME TECHNAL ET MOBILIER



## CARACTÉRISTIQUES

### SYSTÈME TECHNAL

- Simplicité et polyvalence : idéal pour la réalisation de devantures sans ruptures de pont thermique.
- Une infinité de solutions (grâce à une rainure commune de 42 mm) : vitrines fixes, devantures à angles variables ou avancé, sas...
- Esthétique à la carte : design droit ou arrondi
- Possibilité de remplissages divers (de 4 à 76,5 mm) : verriers, des panneaux bois, matériaux composites...
- Possibilité d'intégrer des portes battantes et coulissantes pour usage intérieur ou extérieur.
- Possibilité de traiter les angles particuliers et les multi-départs (de 2 à 8).

### MOBILIER

- Modularité et interchangeabilité des solutions : création simple et sans outillage de présentoirs, tables, bureaux (grâce à une rainure commune de 8 mm).
- Mise en oeuvre facilitée par le choix d'assemblage en coupe droite ou coupe d'onglet.
- 2 design de vitrines ou paravents : pans coupés ou droit.

# AGENCEMENT


/ CRÉATION SANS LIMITE

## SIMPLICITÉ ET MULTIPLES COMBINAISONS

- Rainure technique commune à tous les profilés.
- Assemblage par embouts et équerres à rapprochement de coupes.
- Remplissage par volumes verriers, panneaux bois.
- Combinaison entre profilés de modules différents.
- Angles particuliers et profilés multidépôts.

## FINITION SOIGNÉE

- Choix des lignes de profilés : droites ou à pans coupés.
- Accessoires de finitions : embases, bouchons, embouts de terminaisons.




## VITRINE MODULE DE 24MM

- 1 module pour 2 designs : plats et/ou à pans coupés.
- Accessoires complémentaires : pivots, serrures à clé...



## MOBILIER MODULE DE 34 ET 42 MM

- Modulaire, démontable, réglable et polyvalent.
- Rainure technique de 8 mm pour les accessoires de fixation.
- Remplissage par volumes verriers, panneaux bois, matériaux composites...



# AGENCEMENT

## POLYVALENCE ET LIBERTÉ DE CRÉATION

- Profilés modulaires 24 mm.
- Assemblage parfait et rapide.
- Accessoires apparents dans la couleur des profilés.




## MA PRÉSENTOIR


- 2 formats de présentoirs de section ovale : 200 x 84 mm, 132 x 56 mm.
- Accessoires complémentaires : taquets, pivots, serrure à clé.
- Rainure technique de 12 mm pour recevoir les accessoires.



## PROFILÉS DÉCORS




Jonction de panneaux



Poignée filaire


## VITRINE, CHEMIN DE ROULEMENT

- 1 ou 2 rails avec patins, galets de roulements et serrures à clé.




# COUPES


MOBILIER  
VITRINE AVEC PORTE COULISSANTE




PORTE BATTANTE  
OUVERTURE  
EXTÉRIEURE



PORTE 2 VANTAUX  
SUR PAUMELLES




SYSTÈME TECHNAL  
DEVANTURE À ANGLE VARIABLE




# APPLICATIONS

## VITRINES




## DEVANTURES MOUVEMENTÉES




## MOBILIER



Module MA



Module 24 mm




Module 34 mm

# CAS DE POSE


## PAR PARCLOSE

4 à 76,5 mm  
suivant module




## PAR JOINTS

6 à 8 mm



## DIRECTEMENT DANS LA RAINURE

6 à 8 mm




## PROFILÉ STRUCTURE 24 MM POSE DIRECTE SANS JOINT DE REMPLISSAGE

12 mm



18 mm et plus



## PROFILÉ RÉDUCTEUR VITRAGE 4 À 6 MM

4 à 6 mm



## JOINT SAPIN VITRAGE DE 8 MM

8 mm





Photographe : Wenzel

#### MATÉRIAUX ET COMPOSANTS

Comme pour tous les systèmes Technal, seuls des matériaux et des composants de haute qualité sont utilisés pour un entretien réduit et des performances à long terme.

- Les profilés en aluminium sont extrudés à partir des alliages 6060 Bâtiment EN 12020, EN 573-3, EN 515 et EN 775-1 à 9.
- Les accessoires sont coulés à partir de Zamak 5 à EN 12844.
- Tous les joints EPDM ou TPE (Thermo plastique élastomère).
- Les isolants en polyamide sont extrudés à partir de PA6-6 (0,25 FV).
- Les vis sont en acier inoxydable.

#### FINITIONS ET COULEURS

Une large gamme de finitions sont disponibles afin de satisfaire les exigences des projets individuels, de s'ajouter sur des bâtiments existants et d'offrir une liberté de design supplémentaire aux architectes et aux concepteurs :

- Anodisé naturel conformément à EN 123731 : 2001.
- Finitions revêtement polyester dans une large gamme de couleurs en conformité avec les instructions «QUALICOAT».
- SYSTÈME TECHNAL est également disponible dans des finitions laquées aux couleurs exclusives Technal pour une apparence stylisée et contemporaine.





IMAGINE WHAT'S NEXT

270, rue Léon-Joulin  
BP 63709 - 31037 Toulouse cedex 1  
Tél. 05 61 31 28 28 - [www.technal.com](http://www.technal.com)

